



SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

<p>1. A szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiállítója: Techno-Cenzor Kft. 2740-Abony Rózsás dűlő 11.</p>	<p>2. Gyártó: Onix Ceramica S.L. Ronda Circunavalción Este P. 25 U16 Onda 12200 Spain</p>
<p>3. Nyilvántartási szám: SZMF2009.07.29./1</p>	
<p>4. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése) Üvegmozaikok belső, külső használatra</p>	
<p>5. Gyártás v. importálás időpontja: 2009.06.22.</p>	<p>7. A termék</p>
<p>6. Ezen szállítói megfelelőségi nyilatkozat érvényes: Szakszerű szállítás, tárolás, beépítés és használat esetén visszavonásig.</p>	
<p>8. Szállítási, raktározási előírások: Raktározás fedett, száraz tárolóhelyen. Szállításkor a kartonokat az elmozdulás megakadályozása érdekében rögzíteni kell.</p>	<p>a, VTSZ száma: 6908 vagy b, Cikkszám: vagy c, Egyéb azonosító:</p>
<p>9. Csomagolás: Kartondobozban, raklapon elhelyezve, zsugorfólia rögzítéssel.</p>	
<p>10. A termék lényeges tulajdonságai: A mellékelt gyári igazolás szerint</p>	
<p>11. Minőségi osztályba sorolás: I. osztály</p>	
<p>12. A vizsgálati laboratórium megnevezése és akkreditációs száma: Laboratorio Ceramico Seastian Carpi N.I.F.: Q-4670001-1</p>	
<p>13. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszer: A mellékelt gyári igazolás szerint</p>	
<p>14. Használati, kezelési előírás: Burkolatkészítés az MSZ EN ISO 10545:1999 sz. szabvány előírásai, és /vagy a felhasználási útmutatóban leírtak. A mozaik burkolásához kizárólag FEHÉR színű flexibilis ragasztó használható.</p>	
<p>15. A termékre vonatkozó előírás: -Építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet. - Kerámia burkolólapok. Fogalom meghatározások, osztályozás, jellemzők és megjelölés MSZ EN 14411 szabvány</p>	
<p>16. A szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiállítója:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>János Csabai ügyvezető</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>TECHNO-CENZOR KFT. Rózsás dűlő 11. Abony, 2740 Bank RT: 11600006-00000000-07518089</p> </div>	

Kelt: Abony, 2008.07.29.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

ONIX CERAMICA S.L.
Ronda Circunavalción Este P.25 UI6
Onda 12200
Spain

Onda, 29th of July 2009.

Declares

That the glass mosaic tiles produced by our company are produced in the E.U. according to the norms "EN 14411, Anexo G, Group B1a, UGL, ISO 13006.

Characteristics to which the product is conforming:

Technical characteristics ClassyGlass

NORM	Description	ClassyGlass, Onix Collection
UNE-EN-ISO 10545-3	water absorption	nula/none/nulle/Null
UNE-EN-ISO 10545-9	resistance to thermal shocks	resistant
UNE-EN-ISO 10545-12	frost resistance	resistant
UNE-EN-ISO 10545-13	resistance to chemical attack	resistant
UNE-EN-ISO 10545-14	resistance to staining	resistant
UNE-EN-ISO 10545-11:1997	cracking	resistant
DIN 51130:2004	slip resistance wearing shoes	R9

Technical characteristics Nieve

NORM	Description	Nieve
UNE-EN-ISO 10545-3	water absorption	nula/none/nulle/Null
UNE 67-101-92-101	surface hardness	4
UNE-EN-ISO 10545-9	resistance to thermal shocks	resistant
UNE-EN-ISO 10545-12	frost resistance	resistant
UNE-EN-ISO 10545-13	resistance to chemical attack	resistant
UNE-EN-ISO 10545-14	resistance to staining	resistant
UNE-EN-ISO 10545-7:1999	abrasion	PEI 3
UNE-EN-ISO 10545-11:1997	cracking	resistant
ASTM	friction dry coefficient	-
C-1028-96	friction wet coefficient	-
DIN 51130:2004	slip resistance wearing shoes	R9
DIN 51097	slip resistance in bare shoes	-
UNE-ENY 12633:2003 (CTE)	anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools	Class 1



Technical characteristics CrystalGlass

NORM	Description	CrystalGlass, Onix Collection
UNE-EN-ISO 10545-3	water absorption	not applicable/Null
UNE-EN-ISO 10545-9	resistance to thermal shocks	resistant
UNE-EN-ISO 10545-12	frost resistance	resistant
UNE-EN-ISO 10545-13	resistance to chemical attack	resistant
UNE-EN-ISO 10545-14	resistance to staining	resistant
UNE-EN-ISO 10545-11:1997	cracking	resistant
DIN 51130:2004	slip resistance wearing shoes	R9

Name and address of the authorized laboratory:



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CASTELLON

N.I.F.: Q - 4670001 - I

AVENIDA DEL MAR, Nº 46 - 12003 CASTELLON
TEL: 964 208 583 - FAX: 964 202 594
www.laboratoriocarpi.com

Jose Manuel Belsa

Export Manager